Les rideaux **BRISE-VENT**





AUBRAC MOTORISE La porte à usage quotidien







Dimensions maxi: 6m x 6m

D'usage quotidien, la porte Aubrac appréciée dans le domaine agricole comme industriel est souvent utilisée pour fermer :

- les couloirs d'alimentation
- les couloirs de raclage

De par sa conception, les raidisseurs horizontaux à intervalles réguliers lui assurent une véritable résistance face au vent.

La porte Aubrac électrique dispose d'un moteur d'une puissance de 710 W avec un couple de 250 NM. En standard, une télécommande et un interrupteur sont fournis vous assurant une commande à distance de longue portée.

Options

- Lame palpeuse
- Système anti-chute
- Système sécurité
- en cas de grands vents
- Capot de protection

Motorisation:

Puissance: 710 W, couple 250 Nm Nombre de cycles pour 8h (aller-retour) : 15

Tension: 230 V

Manivelle de secours incluse 1 Interrupteur de commande 1 Télécommande

Toile de qualité « précontrainte » ® FERRARI classée au feu M2 (hors toiles translucides)


Coloris au choix : VERT BEIGE GRIS ou TRANSLUCIDE

(noir, vert ou blanc) Références:

RCY 640 : toile pleine

RCY 400 : filet 80% d'efficacité au vent

RCY 340 : filet 92% d'efficacité au vent (surcoût tarifaire)



PIÈCES PIÈCES			
Légende	Désignation	Quantité	Référence RCY
1	Tube Ø102 x 2mm (Acier galvanisé)	1	A310075
2	Tube rectangulaire 100 x 40 x 4mm (Acier peint)	1	A310169
3	Tube Ø33,7 x 2,9mm (Acier galvanisé)	Selon hauteur	A310197
4	Cornière (+ Visserie)	2	A310270
5	Cornière de fixation moteur	2	A310074
6	U de fixation bobine	1	A310271
7	Bobine Ø97mm	1	A310062
8	Profil en U 100 x 60 x 100mm (Acier galvanisé)	2	A310174 (5m) / A310175 (en 6m)
9	Patte équerre 62 x 55mm	Selon hauteur	A310081
10	Moteur T8M 250Nm	1	A310061
11	Boitier RSA PRO	1	A310065
12	Anneau pour manoeuvre de dépannage	1	A310083
13	Capot de protection moteur	1	A310171
14	Plaque 330mm CO (1 partie, nouveau modèle)	1	A310265
15	Plaque 330mm CM (2 parties)	1	A310087
16	Manivelle pour manoeuvre de dépannage	1	A310218 (1.2m)
OPTIONS			
Légende	Désignation	Quantité	Référence RCY
17	Capot de protection du tube d'enroulement	Selon largeur	A310170 (2m) / A310173 (3m)
18	Equerre de soutien	Selon largeur	A310172
19	Kit clavette	2	A310160
20	Antichute	1	A310298
21	Lame palpeuse	Selon largeur	A310294